CELOX™

vétérinaire

Premiers soins rapides et efficaces pour animaux

BIONICHE

CELOX MC *vétérinaire*

Premiers soins rapides et efficaces pour animaux

- **ARRÊTE VITE** le saignement artériel ou veineux!
- Fonctionne indépendamment du mécanisme de coagulation du sang
- Sauve des vies
- Arrête vite le saignement

Lorsqu'il est mélangé avec du sang, **CELOX vétérinaire** forme un caillot gélatineux en une minute à peine et met fin aux hémorragies artérielles ou veineuses en moins de trois minutes, indépendamment des processus de coagulation normaux de l'organisme[1].

CELOX vétérinaire permet d'obtenir le résultat principal visé, soit l'hémostase, grâce à ses granules de chitosane hautement absorbants qui forment un bouchon gélatineux robuste couvrant et bloquant la source de saignement.

Les produits **CELOX vétérinaire** ont été utilisés dans les champs de bataille, sur certaines des pires plaies imaginables. Il suffit de verser **CELOX vétérinaire** dans le lit de la plaie, de bien le remplir et d'y exercer une pression — il est extrêmement efficace, sûr et facile à utiliser. Contrairement à d'autres agents de coagulation, **CELOX vétérinaire** n'entraîne aucune réaction thermique et, par conséquent, il ne brûle ni le patient ni le soignant.

CELOX vétérinaire est recommandé pour les trousses de premiers soins de tout propriétaire d'animal. Il peut sauver une vie en cas de blessure grave.

CELOX vétérinaire s'est avéré efficace pour :

- réduire considérablement la perte de sang
- arrêter le saignement artériel de façon fiable
- faire coaguler le sang contenant des anticoagulants comme de la warfarine
- sauver des vies
- faire épargner du temps de gestion en cas de plaie sanglante
- arrêter le saignement d'une manière simple

CELOX vétérinaire a été utilisé avec succès dans les cas suivants :

- hémostase à la suite d'un débridement chirurgical
- traumatisme sur le terrain
- hémorragie artérielle grave
- enlèvement de masse
- saignement dentaire
- coagulation de sang contenant de l'héparine
- coagulation de sang en hypothermie (dans des conditions de froid)

[1] The laboratory assessment of a new hemostat able to clot blood containing anticoagulants. Johnson L *et al*. Présenté dans le cadre du symposium SAWC tenu en avril 2008 à San Diego.

NOUVEAU

CELOX MC *vétérinaire*

Présentation des produits

Dérivé de la chitine de crevettes, le chitosane contenu dans **CELOX vétérinaire** est hautement purifié et est stérile jusqu'à l'ouverture de l'emballage.

CELOX *vétérinaire sur bande de gaze de 1,5 m (5 pi)*

Extrêmement efficace, sûr et facile à utiliser. Ce produit consiste en des granules de **CELOX vétérinaire** couvrant une gaze en viscose stable de 7,6 cm (3 po) de large. Ces granules sont une préparation de chitosane activé conçue pour faire coaguler le sang au contact direct avec la gaze.

Présentation : **CELOX vétérinaire** sur bande de gaze de 1,5 m (5 pi) se présente dans un sachet stérile unique.

CELOX *vétérinaire sur tampon de gaze de 20 cm x 20 cm (8 po x 8 po)*

Extrêmement efficace, sûr et facile à utiliser. Il consiste en des granules de **CELOX vétérinaire** couvrant un tampon de gaze en viscose stable de 20 cm x 20 cm (8 po x 8 po). Ces granules sont une préparation de chitosane activé conçue pour faire coaguler le sang au contact direct avec la gaze.

Présentation : **CELOX vétérinaire** sur tampon de gaze de 20 x 20 cm (8 po x 8 po) se présente dans un sachet stérile unique.

CELOX *vétérinaire 15 g en granules*

Fait coaguler le sang au moyen de granules hémostatiques. Les granules de **CELOX vétérinaire** sont une préparation de chitosane activé conçue pour faire coaguler le sang au contact direct avec la gaze.

Présentation : Un sachet est rempli de 15 g de granules de **CELOX vétérinaire** et se présente dans un sachet stérile unique.

CELOX MC

vétérinaire

Mode d'emploi



1 Ouvrir l'emballage de CELOX vétérinaire sur bande de gaze. En sortir le rouleau et en tenir l'extrémité. **2** Remplir directement la plaie au moyen de la gaze CELOX vétérinaire déroulée. Couvrir entièrement la zone sanglante avec de la gaze CELOX vétérinaire. Plus d'un rouleau pourrait s'avérer nécessaire. **3** Exercer une pression ferme et directe sur la plaie pendant 3 minutes. Si le saignement persiste, continuer d'exercer une pression ferme jusqu'à l'arrêt du saignement. **4** Envelopper la gaze avec un bandage et l'attacher afin de maintenir une pression sur la plaie. L'excès de gaze CELOX vétérinaire peut être déchiré ou coupé, au besoin. **5** Avant d'appliquer tout autre pansement ou des points de suture, enlever délicatement tout excès de gaze CELOX vétérinaire. Utiliser une solution saline, au besoin. **6** Consulter un vétérinaire, au besoin. **7** Jeter toute gaze CELOX vétérinaire ayant servi.



1 Ouvrir l'emballage de CELOX vétérinaire sur tampon de gaze. **2** Déplier le tampon et l'appliquer sur la plaie sanglante afin de la couvrir complètement; plus d'un tampon pourrait s'avérer nécessaire. **3** Exercer une pression ferme et directe sur la plaie pendant 3 minutes. Si le saignement persiste, continuer d'exercer une pression ferme jusqu'à l'arrêt du saignement. **4** Envelopper la gaze avec un bandage et l'attacher afin de maintenir une pression sur la plaie. L'excès de gaze CELOX vétérinaire peut être déchiré ou coupé, au besoin. **5** Avant d'appliquer tout autre pansement ou des points de suture, enlever délicatement tout excès de gaze CELOX vétérinaire. Utiliser une solution saline, au besoin. **6** Consulter un vétérinaire, au besoin. **7** Jeter toute gaze CELOX vétérinaire ayant servi.

1 Ouvrir l'emballage de CELOX vétérinaire 15 g. Éponger tout excès de sang de la plaie. **2** Verser rapidement les granules sur la plaie sanglante afin de la couvrir entièrement et d'y combler tout vide. Appliquer CELOX vétérinaire directement sur la plaie sanglante OU verser les granules de CELOX vétérinaire sur un tampon de gaze. **3** Recouvrir rapidement avec de la gaze et exercer une pression ferme pendant 1 à 5 minutes, selon la gravité du saignement. **4** Envelopper le tout avec un bandage et l'attacher solidement pour maintenir la pression sur la plaie. **5** Avant d'appliquer tout autre pansement ou des points de suture, enlever délicatement tout excès de gaze CELOX vétérinaire. Utiliser une solution saline, au besoin. **6** Consulter un vétérinaire, au besoin. **7** Jeter les granules de CELOX vétérinaire ayant servi.

Pour de plus amples renseignements, visitez le site **www.CeloxVet.com**

Mis en marché par

Bioniche Animal Health

BIONICHE

Aux É.-U.
Bioniche Animal Health USA, Inc.
Athens, GA 30601
ussales@bioniche.com

1-888-549-4503

Communiquez avec votre distributeur habituel pour vous procurer **Celox vétérinaire**

CANADA
Bioniche Animal Health Canada Inc.
C.P. 570, Belleville (Ontario) K8N 5J2
canadiansales@bioniche.com

1-800-265-5464

Communiquez avec votre groupe d'achat ou votre vétérinaire pour vous procurer **Celox vétérinaire**